



MACHOS MANUAIS HT | ISO MACHOS MANUALES ISO

Macho manual em HSS norma ISO 529, perfil completo, para uso geral.
Macho manual en HSS norma ISO 529, perfil completo, para uso general.

Rosca Métrica Grossa Rosca Métrica Gruesa

010/A

DIN 13. ISO 724/965.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Legenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2º/3º)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque	Stock
00801240	00801260	00801210	00801220	00801230	M 2	0,4	40	8	2,50	2	3	1,6	C
00801340	00801360	00801310	00801320	00801330	M 2,2	0,45	43,5	9,5	2,80	2,24	3	1,8	C
00801540	00801560	00801510	00801520	00801530	M 2,5	0,45	43,5	9,5	2,80	2,24	3	2,1	C
00801740	00801760	00801710	00801720	00801730	M 3	0,5	47	11	3,15	2,50	3	2,5	●
00801940	00801960	00801910	00801920	00801930	M 3,5	0,6	49	13	3,55	2,80	3	2,9	C
00802040	00802060	00802010	00802020	00802030	M 4	0,7	52	13	4	3,15	3	3,3	●
00802240	00802260	00802210	00802220	00802230	M 4,5	0,75	52	13	4,50	3,55	3	3,8	C
00802340	00802360	00802310	00802320	00802330	M 5	0,8	57	16	5	4	3	4,2	●
00802540	00802560	00802510	00802520	00802530	M 6	1	64,5	19	6,30	5	3	5	●
00802640	00802660	00802610	00802620	00802630	M 7	1	64,5	19	7,10	5,60	4	6	●
00802740	00802760	00802710	00802720	00802730	M 8	1,25	70,5	22	8	6,30	4	6,8	●
00802840	00802860	00802810	00802820	00802830	M 9	1,25	70,5	22	9	7,10	4	7,8	C
00802940	00802960	00802910	00802920	00802930	M 10	1,5	78,5	24	10	8	4	8,5	●
00803040	00803060	00803010	00803020	00803030	M 11	1,5	83,5	25	8	6,30	4	9,5	C
00803140	00803160	00803110	00803120	00803130	M 12	1,75	87,5	29	9	7,10	4	10,3	●
00803240	00803260	00803210	00803220	00803230	M 14	2	92,5	30	11,20	9	4	12	●
00803340	00803360	00803310	00803320	00803330	M 16	2	99,5	32	12,50	10	4	14	●
00803440	00803460	00803410	00803420	00803430	M 18	2,5	109,5	37	14	11,20	4	15,5	●
00803540	00803560	00803510	00803520	00803530	M 20	2,5	109,5	37	14	11,20	4	17,5	●
00803640	00803660	00803610	00803620	00803630	M 22	2,5	115,5	38	16	12,50	4	19,5	C
00803740	00803760	00803710	00803720	00803730	M 24	3	127,5	45	18	14	4	21	●
00803840	00803860	00803810	00803820	00803830	M 27	3	132,5	45	20	16	4	24	C
00803940	00803960	00803910	00803920	00803930	M 30	3,5	135,5	48	20	16	4	26,5	C
00804040	00804060	00804010	00804020	00804030	M 33	3,5	148,5	51	22,40	18	4	29,5	C
00804140	00804160	00804110	00804120	00804130	M 36	4	159,5	57	25	20	4	32	C
00804240	00804260	00804210	00804220	00804230	M 39	4	167,5	60	28	22,40	4	35	C
00804340	00804360	00804310	00804320	00804330	M 42	4,5	167	60	28	22,40	4	37,5	C
00804440	00804460	00804410	00804420	00804430	M 45	4,5	184	67	31,50	25	4	40,5	C
00804540	00804560	00804510	00804520	00804530	M 48	5	184	67	31,50	25	4	43	C
00804640	00804660	00804610	00804620	00804630	M 52	5	197	70	35,50	28	4	47	C

- Fluido de Corte consultar página 284.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 286.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- ● - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.



- Fluido de Corte consultar página 284.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 286.
- Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- ● - Ítems en stock.
- C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Açero Bajo Carbono	Açero Medio Carbono	Açero Alto Carbono	Açero Aleado	Açero Herramienta	Açero Fundido	Aceros Templados			Açero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
C ~0.25%	C0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○						○	○		○		○	○		○					



Rosca Métrica Fina Rosca Métrica Fina

010/A DIN 13. ISO 724/965.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Legenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 1°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais Carotéis	Estoque Stock
00811740	00811750	00811710	00811720	00811730	M 3	0,35	47	11	3,15	2,5	3	2,7 C
00811840	00811850	00811810	00811820	00811830	M 3,5	0,35	49	13	3,55	2,8	3	3,2 C
00812140	00812150	00812110	00812120	00812130	M 4	0,5	52	13	4	3,15	3	3,5 C
00812840	00812850	00812810	00812820	00812830	M 4,5	0,5	52	13	4,5	3,55	3	4 C
00812340	00812350	00812310	00812320	00812330	M 5	0,5	57	16	5	4	3	4,5 C
00817040	00817050	00817010	00817020	00817030	M 6	0,75	64,5	19	6,3	5	3	5,3 C
00817240	00817250	00817210	00817220	00817230	M 7	0,75	64,5	19	7,1	5,6	4	6,3 C
00817440	00817450	00817410	00817420	00817430	M 8	0,75	64,5	16	8	6,3	4	7,3 C
00819640	00819650	00819610	00819620	00819630	M 8	1	67,5	19	8	6,3	4	7 C
00819840	00819850	00819810	00819820	00819830	M 9	1	67,5	19	9	7,1	4	8 C
00820040	00820050	00820010	00820020	00820030	M 10	1	74,5	20	10	8	4	9 C
00825240	00825250	00825210	00825220	00825230	M 10	1,25	74,5	20	10	8	4	8,8 C
00820440	00820450	00820410	00820420	00820430	M 12	1	78,5	20	9	7,1	4	11 ●
00825340	00825350	00825310	00825320	00825330	M 12	1,25	82,5	24	9	7,1	4	10,8 C
00825540	00825550	00825510	00825520	00825530	M 12	1,5	86,5	29	9	7,1	4	10,5 C
00825440	00825450	00825410	00825420	00825430	M 14	1,25	87,5	25	11,2	9	4	12,8 C
00825640	00825650	00825610	00825620	00825630	M 14	1,5	92,5	30	11,2	9	4	12,5 ●
00821140	00821150	00821110	00821120	00821130	M 16	1	89,5	22	12,5	10	4	15 C
00825840	00825850	00825810	00825820	00825830	M 16	1,5	99,5	32	12,5	10	4	14,5 ●
00821340	00821350	00821310	00821320	00821330	M 18	1	94,5	22	14	11,2	4	17 C
00826040	00826050	00826010	00826020	00826030	M 18	1,5	101,5	29	14	11,2	4	16,5 C
00829440	00829450	00829410	00829420	00829430	M 18	2	109,5	37	14	11,2	4	16 C
00821540	00821550	00821510	00821520	00821530	M 20	1	99,5	22	14	11,2	4	19 C
00826140	00826150	00826110	00826120	00826130	M 20	1,5	101,5	29	14	11,2	4	18,5 C
00829540	00829550	00829510	00829520	00829530	M 20	2	109,5	37	14	11,2	4	18 C
00821740	00821750	00821710	00821720	00821730	M 22	1	106,5	24	16	12,5	4	21 C
00826240	00826250	00826210	00826220	00826230	M 22	1,5	110,5	33	16	12,5	4	20,5 C
00829640	00829650	00829610	00829620	00829630	M 22	2	115,5	38	16	12,5	4	20 C
00826340	00826350	00826310	00826320	00826330	M 24	1,5	117,5	35	18	14	4	22,5 C
00829740	00829750	00829710	00829720	00829730	M 24	2	117,5	35	18	14	4	22 C
00826440	00826450	00826410	00826420	00826430	M 25	1,5	117,5	35	18	14	4	23,5 C
00829840	00829850	00829810	00829820	00829830	M 25	2	117,5	35	18	14	4	23 C
00826640	00826650	00826610	00826620	00826630	M 27	1,5	124,5	37	20	16	4	25,5 C
00829940	00829950	00829910	00829920	00829930	M 27	2	124,5	37	20	16	4	25 C
00826740	00826750	00826710	00826720	00826730	M 28	1,5	124,5	37	20	16	4	26,5 C
00830040	00830050	00830010	00830020	00830030	M 28	2	124,5	37	20	16	4	26 C
00826840	00826850	00826810	00826820	00826830	M 30	1,5	124,5	37	20	16	4	28,5 C
00830140	00830150	00830110	00830120	00830130	M 30	2	124,5	37	20	16	4	28 C
00832740	00832750	00832710	00832720	00832730	M 30	3	135,5	48	20	16	4	27 C
00826940	00826950	00826910	00826920	00826930	M 32	1,5	134	37	22,4	18	4	30,5 C
00830240	00830250	00830210	00830220	00830230	M 32	2	134	37	22,4	18	4	30 C
00827040	00827050	00827010	00827020	00827030	M 33	1,5	134	37	22,4	18	4	31,5 C
00830340	00830350	00830310	00830320	00830330	M 33	2	134	37	22,4	18	4	31 C
00832940	00832950	00832910	00832920	00832930	M 33	3	148	51	22,4	18	4	30 C
00827140	00827150	00827110	00827120	00827130	M 35	1,5	141	39	25	20	4	33,5 C
00827240	00827250	00827210	00827220	00827230	M 36	1,5	141	39	25	20	4	34,5 C
00830440	00830450	00830410	00830420	00830430	M 36	2	141	39	25	20	4	34 C

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 286.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 286.

■ Items fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ ● - Items in stock.

■ C - Items con stock bajo consulta.

PRÓX.



P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○			○				

MF MACHOS MANUAIS HT | ISO MACHOS MANUAIS ISO

Macho manual em HSS norma ISO 529, perfil completo, para uso geral.
Macho manual en HSS norma ISO 529, perfil completo, para uso general.

Rosca Métrica Fina Rosca Métrica Fina

010/A DIN 13. ISO 724/965.1



ANT.



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 1°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales	1-1	Estoque Stock
00833140	00833150	00833110	00833120	00833130	M 36	3	159	57	25	20	4	33	C
00828540	00828550	00825510	00828520	00828530	M 39	1,5	146	39	28	22,4	4	37,5	C
00830540	00830550	00830510	00830520	00830530	M 39	2	146	39	28	22,4	4	37	C
00833240	00833250	00833210	00833220	00833230	M 39	3	167	60	28	22,4	4	36	C
00827540	00827550	00827510	00827520	00827530	M 40	1,5	146	39	28	22,4	4	38,5	C
00830640	00830650	00830610	00830620	00830630	M 40	2	146	39	28	22,4	4	38	C
00833340	00833350	00833310	00833320	00833330	M 40	3	167	60	28	22,4	4	37	C
00827640	00827650	00827610	00827620	00827630	M 42	1,5	146	39	28	22,4	4	40,5	C
00830740	00830750	00830710	00830720	00830730	M 42	2	146	39	28	22,4	4	40	C
00833440	00833450	00833410	00833420	00833430	M 42	3	167	60	28	22,4	4	39	C
00835040	00835050	00835010	00835020	00835030	M 42	4	167	60	28	22,4	4	38	C
00827740	00827750	00827710	00827720	00827730	M 45	1,5	162	45	31,5	25	4	43,5	C
00830840	00830850	00830810	00830820	00830830	M 45	2	162	45	31,5	25	4	43	C
00833540	00833550	00833510	00833520	00833530	M 45	3	184	67	31,5	25	4	42	C
00836840	00836850	00836810	00836820	00836830	M 45	4	184	67	31,5	25	4	41	C
00827840	00827850	00827810	00827820	00827830	M 48	1,5	162	45	31,5	25	4	46,5	C
00830950	00830950	00830910	00830920	00830930	M 48	2	162	45	31,5	25	4	46	C
00833640	00833650	00833610	00833620	00833630	M 48	3	184	67	31,5	25	4	45	C
00836440	00836450	00836410	00836420	00836430	M 48	4	184	67	31,5	25	4	44	C
00827940	00827950	00827910	00827920	00827930	M 50	1,5	162	45	31,5	25	4	48,5	C
00831040	00831050	00831010	00831020	00831030	M 50	2	162	45	31,5	25	4	48	C
00833740	00833750	00833710	00833720	00833730	M 50	3	184	67	31,5	25	4	47	C
00828040	00828050	00828010	00828020	00828030	M 52	1,5	172	45	35,5	28	4	50,5	C
00831140	00831150	00831110	00831120	00831130	M 52	2	172	45	35,5	28	4	50	C
00833840	00833850	00833810	00833820	00833830	M 52	3	197	70	35,5	28	4	49	C

- Fluido de Corte consultar página 284.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 286.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.



- Fluido de Corte consultar página 284.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 286.
- Items fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- - Items en stock.
- C - Items con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Açero Bajo Carbono	Açero Medio Carbono	Açero Alto Carbono	Açero Alado	Açero Herramienta	Açero Fundido	Aceros Templados			Açero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○													○		○				○				



Rosca Unificada Grossa Rosca Unificada Gruesa

010/B ASME B1.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D* (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales	Estoque Stock
00840240	00840260	00840210	00840220	00840230	Nº 2	56	2,184	43,5	9,5	2,8	2,24	3	1,8
00840340	00840360	00840310	00840320	00840330	Nº 3	48	2,515	43,5	9,5	2,8	2,24	3	2,1
00840440	00840460	00840410	00840420	00840430	Nº 4	40	2,845	47	11	3,15	2,5	3	2,3
00840540	00840560	00840510	00840520	00840530	Nº 5	40	3,175	47	11	3,15	2,5	3	2,6
00840640	00840660	00840610	00840620	00840630	Nº 6	32	3,505	49	13	3,55	2,8	3	2,8
00840740	00840760	00840710	00840720	00840730	Nº 8	32	4,166	52	13	4,5	3,55	3	3,4
00840840	00840860	00840810	00840820	00840830	Nº 10	24	4,826	57	16	5	4	3	3,9
00840940	00840960	00840910	00840920	00840930	Nº 12	24	5,486	61,5	17	5,6	4,5	3	4,5
00841040	00841060	00841010	00841020	00841030	1/4	20	6,350	64,5	19	6,3	5	3	5,1
00841140	00841160	00841110	00841120	00841130	5/16	18	7,938	70,5	22	8	6,3	4	6,6
00841240	00841260	00841210	00841220	00841230	3/8	16	9,525	78,5	24	10	8	4	8,0
00841340	00841360	00841310	00841320	00841330	7/16	14	11,113	83,5	25	8	6,3	4	9,4
00841440	00841460	00841410	00841420	00841430	1/2	13	12,700	86,5	29	9	7,1	4	10,8
00841540	00841560	00841510	00841520	00841530	9/16	12	14,288	92,5	30	11,2	9	4	12,2
00841640	00841660	00841610	00841620	00841630	5/8	11	15,875	99,5	32	12,5	10	4	13,6
00841740	00841760	00841710	00841720	00841730	3/4	10	19,050	109,5	37	14	11,2	4	16,5
00841840	00841860	00841810	00841820	00841830	7/8	9	22,225	115,5	38	16	12,5	4	19,5
00841940	00841960	00841910	00841920	00841930	1	8	25,400	127,5	45	18	14	4	22,2
00842040	00842060	00842010	00842020	00842030	1.1/8	7	28,575	135,5	48	20	16	4	25,0
00842140	00842160	00842110	00842120	00842130	1.1/4	7	31,750	148,5	51	22,4	18	4	28,2
00842240	00842260	00842210	00842220	00842230	1.3/8	6	34,925	159,5	57	25	20	4	30,8
00842340	00842360	00842310	00842320	00842330	1.1/2	6	38,100	167,5	60	28	22,4	4	34,0

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 288.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 288.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.



■ - Itens in stock.

■ C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
C ~0.25%	C 0.25% ~0.45%	C 0.45%~0.7%	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○	○		○				

Rosca Unificada Fina Rosca Unificada Fina

010/C ASME B1.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Legenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 1º/3º)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº de Canais Canales	Estoque Stock
00843240	00843250	00843210	00843220	00843230	Nº 2	64	2,184	43,5	9,5	2,8	2,24	3	C
00843340	00843350	00843310	00843320	00843330	Nº 3	56	2,515	43,5	9,5	2,8	2,24	3	C
00843440	00843450	00843410	00843420	00843430	Nº 4	48	2,845	47	11	3,15	2,5	3	C
00843540	00843550	00843510	00843520	00843530	Nº 5	44	3,175	47	11	3,15	2,5	3	C
00843640	00843650	00843610	00843620	00843630	Nº 6	40	3,505	49	13	3,55	2,8	3	C
00843740	00843750	00843710	00843720	00843730	Nº 8	36	4,166	52	13	4,5	3,55	3	C
00843840	00843850	00843810	00843820	00843830	Nº 10	32	4,826	57	16	5	4	3	C
00843940	00843950	00843910	00843920	00843930	Nº 12	28	5,486	61	17	5,6	4,5	3	C
00844040	00844050	00844010	00844020	00844030	1/4	28	6,350	64,5	19	6,3	5	3	●
00844140	00844150	00844110	00844120	00844130	5/16	24	7,938	67,5	19	8	6,3	4	C
00844240	00844250	00844210	00844220	00844230	3/8	24	9,525	74,5	20	10	8	4	●
00844340	00844350	00844310	00844320	00844330	7/16	20	11,113	80,5	22	8	6,3	4	C
00844440	00844450	00844410	00844420	00844430	1/2	20	12,700	81,5	24	9	7,1	4	C
00844540	00844550	00844510	00844520	00844530	9/16	18	14,288	87,5	25	11,2	9	4	C
00844640	00844650	00844610	00844620	00844630	5/8	18	15,875	92,5	25	12,5	10	4	●
00844740	00844750	00844710	00844720	00844730	3/4	16	19,050	101,5	29	14	11,2	4	●
00844840	00844850	00844810	00844820	00844830	7/8	14	22,225	110,5	33	16	12,5	4	C
00844940	00844950	00844910	00844920	00844930	1	12	25,400	117,5	35	18	14	4	C
00845040	00845050	00845010	00845020	00845030	1.1/8	12	28,575	124,5	37	20	16	4	C
00845140	00845150	00845110	00845120	00845130	1.1/4	12	31,750	134,5	37	22,4	18	4	C
00845240	00845250	00845210	00845220	00845230	1.3/8	12	34,925	141,5	39	25	20	4	C
00845340	00845350	00845310	00845320	00845330	1.1/2	12	38,100	146,5	39	28	22,4	4	C

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 288.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 288.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.



■ ● - Itens en stock.

■ C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
C ~0.25%	C0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○						○	○		○		○	○	○		○				

Rosca Whitworth Grossa Rosca Whitworth Gruesa

010/D BS 84 DIN 11



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº de Canais	Estoque Stock
00876140	00876160	00876110	00876120	00876130	3/32	48	2,381	44,5	9,5	2,8	2,24	3	●
00876240	00876260	00876210	00876220	00876230	1/8	40	3,175	47	11	3,15	2,5	3	●
00876340	00876360	00876310	00876320	00876330	5/32	32	3,969	52	13	4	3,15	3	●
00876440	00876460	00876410	00876420	00876430	3/16	24	4,762	57	16	5	4	3	●
00876540	00876560	00876510	00876520	00876530	7/32	24	5,556	61	17	5,6	4,5	3	C
00876640	00876660	00876610	00876620	00876630	1/4	20	6,350	64,5	19	6,3	5	3	●
00876840	00876860	00876810	00876820	00876830	5/16	18	7,938	70,5	22	8	6,3	4	●
00876940	00876960	00876910	00876920	00876930	3/8	16	9,525	78,5	24	10	8	4	●
00877040	00877060	00877008	00877020	00877030	7/16	14	11,113	83,5	25	8	6,3	4	●
00877140	00877160	00877110	00877120	00877130	1/2	12	12,700	86,5	29	9	7,1	4	●
00877240	00877260	00877210	00877220	00877230	9/16	12	14,288	92,5	30	11,2	9	4	C
00877340	00877360	00877310	00877320	00877330	5/8	11	15,875	99,5	32	12,5	10	4	●
00877540	00877560	00877510	00877520	00877530	3/4	10	19,050	109,5	37	14	11,2	4	●
00877740	00877760	00877710	00877720	00877730	7/8	9	22,225	115,5	38	16	12,5	4	C
00877840	00877860	00877810	00877820	00877830	1	8	25,400	127,5	45	18	14	4	C
00877940	00877960	00877910	00877920	00877930	1.1/8	7	28,575	135,5	48	20	16	4	C
00878040	00878060	00878008	00878020	00878030	1.1/4	7	31,750	148,5	51	22,4	18	4	C
00878140	00878160	00878110	00878120	00878130	1.3/8	6	34,925	159,5	57	25	20	4	C
00878240	00878260	00878210	00878220	00878230	1.1/2	6	38,100	167,5	60	28	22,4	4	C
00878340	00878360	00878310	00878320	00878330	1.5/8	5	41,275	167	60	28	22,4	4	C
00878440	00878460	00878410	00878420	00878430	1.3/4	5	44,450	184	67	31	25	4	C
00878640	00878660	00878610	00878620	00878630	2	4.1/2	50,800	197	70	35,5	28	4	C

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 289.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 284.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 289.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ ● - Itens en stock.

■ C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○			○	○	○					○	○		○		○	○	○		○				